



Skydd mot inälvsparasiter.

Hur du kan hjälpa både ditt
husdjur och din familj.

IDEXX

Vad är parasiter och varför är de viktiga?


- + Parasiter är organismer som överlever genom att livnära sig på djur och ibland människor.
- + Parasiter kan leva i hundens eller kattens blod, organ eller på huden.
- + De kan också sprida sjukdomar som kan hota hälsan hos ditt husdjur och din familj.
- + Tarmparasiter kan lätt smittas genom förorenad jord, bytesdjur eller ibland andra ektoparasiter som loppor.
- + Förebyggande åtgärder kanske inte är 100 % effektiva.
- + Det är viktigt att ditt husdjur testas regelbundet enligt din veterinärs rekommendationer.

Parasitscreening är en viktig del av ditt husdjurs regelbundna hälsodiagnostik. Genom att identifiera problem tidigt kan vi hjälpa ditt husdjur att leva ett längre och lyckligare liv.



Nyttiga tips för att skydda ditt husdjur och din familj.

- + Plocka upp och kasta ditt husdjurs avföring regelbundet.
- + Tvätta händerna efter exponering av ditt husdjurs urin, avföring, jord (tex. efter trädgårdsarbete) och sandlådor.
- + Täck över sandlådor och lekplatser för att förhindra att vilda djur och hemlösa djur förorenar dessa områden.
- + Påminn barnen om att inte stoppa smuts eller smutsiga händer i munnen.
- + Använd parasitförebyggande läkemedel enligt anvisningar från din veterinär.
- + Analysera avföring från ditt husdjur minst en gång om året eller enligt rekommendation från din veterinär.





Fråga din veterinär om:



Fekalt antigen test.

Denna typ av test hittar tarmparasitinfektioner som andra typer av test kan missa.



Effektiva behandlingar och förebyggande åtgärder.

Din veterinär kommer att rekommendera det bästa tillvägagångssättet för din hund eller katt.

Din guide till att förstå parasitsjukdomar.



Orsaker till infektion

Exponering för förorenad jord eller avföring som innehåller ägg eller masklarver, **överföring från moder** till avkomma under dräktigheten, **intag av infekterade loppor** eller, mindre vanligt, **intag av infekterade bytesdjur** kan leda till maskinfektioner hos ditt husdjur.

Infektiösa sjukdomar

- Hakmask
- Spolmask
- Piskmask
- Loppans bandmask
- Cystoisospora

De vanligaste tecknen på infektion

- Diarré
- Lös avföring eller blod i avföringen
- Blekt tandkött
- Dålig hårkvalitet
- Dålig hälsa
- Bukigt utseende
- Kräkningar
- Eller kanske inte visar några tecken

Sjukdomsprogression om den inte behandlas

- Dålig tillväxt
- Svår anemi
- Viktminskning
- Död

Diagnostik

Analys av avföring enligt följande:
- Test av antigen i avföringen
- Test av ägg och parasiter i avföringen

Behandling

Avmaskningsmedel enligt riktlinjerna från European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP).

Förebyggande åtgärder

Enligt ESCCAP kommer utfodring av kommersiella dieter eller kokt mat att förhindra parasitinfektioner som överförs från rått kött

Förebyggande av loppor (överför loppbandmask):
Tillhandahåll alltid färskt, drickbart vatten. Tillåt inte tillgång till gnagare, kadaver, moderkakor eller aborterade foster från nötkreatur eller får.

Kom också ihåg att plocka upp avföringen från ditt husdjur regelbundet.

Prata med din veterinär om att inkludera en omfattande analys av ditt husdjurs avföring vid nästa hälsobesök.

IDEXX Laboratories
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
United States

> idexx.com

IDEXX

© 2024 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 09-2691224-00
All ®/TM marks are owned by IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries. The IDEXX Privacy Policy is available at idexx.com.

